



Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI

Credenciado nos termos da Portaria CEE/GP n° 235, de 13/07/2016
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP
Fone: (18) 3502-7010 - www.unifai.com.br

PROCESSO SELETIVO PARA FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS EDITAL 31/2019

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES

- Este caderno contém 50 questões.
- Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Assinale, no local correspondente da folha definitiva de respostas, sua opção de resposta com caneta azul ou preta.
- A duração máxima da prova é de três horas.
- O candidato não poderá levar o caderno de questões.
- É proibido qualquer tipo de consulta.
- O candidato, no decorrer da prova, só poderá sair da sala acompanhado de um dos fiscais.

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Inscr.: _____ Nome: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Na classificação dos pronomes relativos assinale a alternativa em que todos os elementos são, exclusivamente, invariáveis:

- (A) alguém, tudo, nada.
- (B) que, quem, onde.
- (C) quanto, tanto, pouco.
- (D) isso, aquilo, cujo.
- (E) esta, aquele, esse.

2. Assinale a alternativa em que ocorre a concordância com expressão de oposição:

- (A) As minhas duas belas irmãs chegaram.
- (B) Belos homem e mulher.
- (C) Eternos amor e ódio.
- (D) O filho é tal qual os pais.
- (E) Mandei as fotos em anexos à carta.

3. A figura de pensamento – antítese – está correta em qual alternativa:

- (A) Joaquim não é bom nem mau, apenas justo.
- (B) Olhei Antonieta com olhos sonhadores.
- (C) Os brasileiros somos alegres.
- (D) Aquela menina é graciosa como uma flor.
- (E) Marcelino é meigo, sorridente, simpático, elegante.

4. Marque a alternativa que completa as frases corretamente:

_____ não veio?

Qual o _____ de sua indignação?

Ela não foi ao trabalho _____ estava doente.

- (A) porque, por que, por que.
- (B) por que, porquê, por quê.
- (C) por que, porquê, porque.
- (D) porque, por quê, por que.
- (E) por quê, porquê, porque.

5. Assinale a alternativa em que a vírgula está usada para separar orações assindéticas:

- (A) Paula, minha vizinha, bateu a moto.

- (B) Vovó, eu estou com fome.
- (C) São Paulo, 22 de março de 1945.
- (D) Isabel foi à feira, Igor foi ao mercado, Edna preparou o jantar.
- (E) O homem, que pensa, é um ser racional.

6. Em qual alternativa o uso do “SS”, em todas as palavras, está correto:

- (A) concessão, permissão, impressão, agressão.
- (B) discussão, sessão, retensão, feissão.
- (C) cessão, demissão, excessão, abstenssão.
- (D) sucessão, intromissão, sucessão, detenssão.
- (E) expulsão, traissão, torssão, infrassão.

7. Assinale a alternativa que apresenta uma oração coordenada aditiva:

- (A) Saia, deixe-me em paz!
- (B) Não li o texto, mas farei a prova mesmo assim.
- (C) A noite está quente, pois é verão.
- (D) Penso, logo existo.
- (E) Rose caiu e quebrou o braço.


8. O uso do hífen está aplicado, corretamente, em qual alternativa:

- (A) panbrasileiro, pre-eleito, pro-ativo, cooperar.
- (B) pré-natal, sub-hepático, anti-higiênico, geohistória.
- (C) recém-eleito, re-eleição, co-obrigação, benfazer.
- (D) auto-observação, contra-almirante, deshumano.
- (E) pós-tônico, pós-graduação, re-edição, fimde-semana.

9. Assinale o uso correto da crase:

- (A) Eu amo à mamãe.
- (B) Comi à fruta que estava madura.
- (C) Olhei tudo à distancia.
- (D) Ontem, eu fui à farmácia.
- (E) Andei à cavalo.

10. Tendo como base a charge publicada em 21/05/2015, no texto “O desmatamento e a poluição retratados em 5 charges, de autoria de Joao Mello, no Jornal GGN, responda:



Fonte: <https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/o-desmatamento-e-a-poluicao-retratados-em-cinco-charges/>

I – uma crítica aos problemas ambientais no Brasil e no mundo;

II - trata de um assunto importante, desmatamento, e mostra, ironicamente, a influencia no cotidiano da população;

III – retrata uma realidade que necessita ser avaliada e analisada, especialmente, por legislação própria para a preservação das áreas de matas e florestas.

Assinale as alternativa correta:

- (A) I e III estão corretas;
- (B) apenas a I está correta;
- (C) apenas a II está correta;
- (D) apenas a III está errada;
- (E) Todas alternativas estão corretas.

INFORMÁTICA

11. O uso do prefixo “HTTPS” ao acessar algum site, é um dos recursos da Internet (protocolo) que auxilia a garantir o acesso e a navegação entre as páginas de maneira protegida. Quando

o termo “https:” aparece significa que a comunicação entre o navegador e a página é feita de forma:

- (A) Prioritária
- (B) Anônima
- (C) Privilegiada
- (D) Segura
- (E) Informal

12. Considere as seguintes afirmativas:

I. O Internet Explorer é um Sistema Operacional em Rede (SOR), onde se pode compartilhar diversos tipos de recursos e arquivos.

II. O Google Chrome é um navegador de internet, de código aberto (open source), desenvolvido pela companhia Google.

III. Um correio eletrônico (e-mail) é um serviço básico de comunicação em rede que permite compor, enviar e receber mensagens.

IV. Um endereço de correio eletrônico, como num endereço postal, possui todos os dados de identificação necessários para enviar uma mensagem a alguém.

V. Spams são mensagens eletrônicas não solicitadas e enviadas em massa.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Somente a afirmativa I está incorreta.
- (B) Somente a afirmativa II está incorreta.
- (C) Somente as afirmativas III e IV estão incorretas.
- (D) Somente a afirmativa V está incorreta.
- (E) Todas as afirmativas estão incorretas.

13. O termo URL denota um endereço de recurso na Internet e, informalmente, confunde-se com o termo link. Considere os exemplos a seguir:

- I. www.globo.com
- II. kk@site.com.br
- III. <https://registro.br>
- IV. www.mec.edu
- V. <http://x.com>

O único exemplo que NÃO corresponde a uma URL válida é:

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) IV
- (E) V

14. O Sistema Operacional Microsoft Windows possui um recurso denominado “Área de Transferência”, que:

- (A) É utilizado para sincronização de arquivos entre computadores.
- (B) É utilizado para a realização de cópias de segurança do disco rígido do computador para outro disco externo.
- (C) Permite que as configurações do computador sejam transferidas para outro computador.
- (D) É destinado a armazenar temporariamente elementos que foram copiados ou recortados.
- (E) Permite a instalação e a desinstalação de programas.

15. Aponte a opção INCORRETA:






- (A) A suíte Microsoft Office não possui uma versão nativa para Linux.
- (B) O Linux segue os princípios do Software Livre.
- (C) O Windows não segue os princípios do Software Livre.
- (D) O gerenciador de arquivos do Linux possui uma ferramenta para compactação de arquivos.
- (E) Quando é realizada a descompactação de um arquivo no Linux, o arquivo compactado é excluído automaticamente.

16. A figura abaixo apresenta um texto para ser formatado no editor de texto Microsoft Word.

PROVA DE CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

Informática é um teermo usado para descrever o conjunto das ciência relacionadas ao armazenamento, transmissão e processamento de informações em meios digitais...|

Este texto apresenta algumas palavras sublinhadas, que indicam:

- (A) Erros de pontuação, que podem ser corrigidos clicando no ícone 
- (B) Erros de formatação, que podem ser corrigidos clicando no ícone 
- (C) Erros de ortografia e de concordância, que podem ser corrigidos clicando no ícone 
- (D) Erros de ortografia, que podem ser corrigidos clicando no ícone 
- (E) Erros de alinhamento de parágrafos, que podem ser corrigidos clicando no ícone 

17. Em uma planilha do Microsoft Excel, conforme mostra a figura abaixo, o resultado da fórmula **=SOMA(A1;C4) - MÉDIA(A1:A4) * 2** quando aplicada na célula C5, é:

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | 5 | 2 |
| 3 | 6 | 7 | 4 |
| 4 | 8 | 9 | 8 |

- (A) 10
- (B) 5
- (C) 3
- (D) 2
- (E) 0

18. “No Microsoft PowerPoint, além de anexar hiperlinks a textos e objetos utilizando o botão _____, pode-se anexá-los com o

botão _____, que também fica no mesmo grupo dentro da guia _____. Na caixa de diálogo que se abre ao clicar no botão, pode-se determinar se a ação ocorrerá ao passar com o mouse em um texto ou objeto vinculado ou ao clicar sobre eles.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- (A) Link / Ação / Inserir
- (B) Hiperlink / Ação / Inserir
- (C) Link / Interação / Referência
- (D) Hipertexto / Ação / Página Inicial
- (E) Link / Indicador / Exibir

19. O backup é um procedimento realizado para garantir a segurança de dados em sistemas computacionais. A cerca desse procedimento, analise as afirmações abaixo:

- I. Recomenda-se realizar o backup de uma partição em outra partição no mesmo disco, uma vez que, havendo falha no disco, os dados serão facilmente recuperados.
- II. O primeiro backup criado para preservar os dados de um sistema é o backup normal ou completo.
- III. O backup incremental copia apenas os arquivos criados ou modificados desde o último backup normal.
- IV. Realizar backups diferenciais ou incrementais requer menos espaço de armazenamento que o backup normal.

Das afirmações, estão INCORRETAS:

- (A) II e III
- (B) I apenas
- (C) III e IV
- (D) I e IV
- (E) III apenas

20. A respeito de segurança de computadores, analise as afirmações abaixo:

- I. Antivírus é um software que detecta, impede a atuação e remove programas de softwares maliciosos.
- II. Spyware consiste em um programa automático de computador, que recolhe informações sobre o usuário e transmite essa

informação a uma entidade externa, sem o conhecimento e consentimento do usuário.

III. O firewall é utilizado para proteger um computador contra acessos não autorizados vindos de uma outra máquina da rede local.

IV. O Cavalo de Tróia é um programa malicioso que se caracteriza por possibilitar a abertura de uma porta, de forma que usuários mal-intencionados possam invadir o computador.

Das afirmações, estão corretas:

- (A) I, II e III
- (B) II, III e IV
- (C) I, II e IV
- (D) I, III e IV
- (E) Todas as afirmações são verdadeiras

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O médico prescreveu Rocefin 750mg por via IM para ser feito em um paciente internado com infecção urinária. Na farmácia tem a disponibilidade da medicação em frascos de 1 g/3ml. Quantos ml o técnico de enfermagem deve administrar no paciente?

- (A) 2,5ml.
- (B) 3ml.
- (C) 3,5ml.
- (D) 1,5ml.
- (E) 2,25ml.

22. Foram prescritos 2000 ml de soro glicofisiológico para um paciente com dengue para serem administrados num período de 8 horas. A velocidade de infusão em gotas por minuto, deverá ser de, aproximadamente.

- (A) 60 gotas por minuto.
- (B) 86 gotas por minuto.
- (C) 92 gotas por minuto.
- (D) 83 gotas por minuto.
- (E) 82 gotas por minuto.

23. Os locais mais comuns para administração de injeção intramuscular são os músculos, **EXCETO:**

- (A) Vasto lateral da coxa.
- (B) Ventroglútea.
- (C) Grande dorsal.
- (D) Deltoide.
- (E) Dorso glútea.

24. Uma mãe, procurou a Unidade Básica de Saúde para fazer a vacina de influenza em sua filha de 8 meses de idade. Qual a orientação correta que o técnico de enfermagem deve fazer?

- (A) A criança deverá receber 2 doses da vacina, a 1ª dose com volume de 0,25ml, e após o intervalo mínimo de 4 semanas, receberá a 2ª dose com volume de 0,25ml.
- (B) A criança deverá receber 1 dose da vacina, com volume de 0,25ml.
- (C) A criança deverá receber 1 dose da vacina, com volume de 0,5ml.
- (D) A criança só poderá receber a 1ª dose da vacina, quando completar 1 ano e com volume de 0,5ml.
- (E) A criança deverá receber 2 doses da vacina, a 1ª dose com volume de 0,25ml, e após o intervalo mínimo de 4 semanas, receberá a 2ª dose com volume de 0,5ml.

25. No serviço médico, um paciente com Diabetes Mellitus recém- descoberta, solicitou à enfermagem a aplicação de insulina, pois ainda não sabia como administrá-la adequadamente. Assinale a alternativa que apresenta as vias de administração da insulina:

- (A) Subcutânea somente.
- (B) Intradérmica, subcutânea e endovenosa.
- (C) Intramuscular, intradérmica e subcutânea.
- (D) Subcutânea, intramuscular e endovenosa.
- (E) Somente intradérmica.

26. Na administração de injeções por via intramuscular em pacientes adultos idosos, com pouca massa muscular, para minimizar a dor, a irritação local da pele e impedir a saída do medicamento, de acordo com o Conselho

Regional de Enfermagem (COREN-SP), a técnica atualmente recomendada é chamada de:

- (A) Método Hochstetter.
- (B) Modelo geométrico.
- (C) Método em Z (Z-track).
- (D) Método Hipodermólise.
- (E) Modelo Foerster.

27. A avaliação neurológica que indica o nível de consciência do cliente com dano cerebral, que permite avaliar as respostas de abertura ocular, verbal e motora é chamada de:

- (A) escala dos nervos cranianos.
- (B) escala de coma de Glasgow.
- (C) escala de Cincinnati.
- (D) escala de coma de Braden.
- (E) escala de coma de Babinski.

28. As ações imediatas do auxiliar de enfermagem, ao prestar os primeiros socorros à vítima de queimadura em ambas as mãos, com água quente, no ambiente de trabalho, incluem:

- (A) interromper o processo de queimadura, irrigando a lesão com água abundante em temperatura ambiente, e retirar adornos.
- (B) aplicar gelo na área queimada, para acelerar o processo de resfriamento, e manter adornos para evitar piora da lesão.
- (C) lavar a área queimada abundantemente com água gelada e sabão neutro e aplicar creme à base de safigel.
- (D) promover o rompimento dos flictemas, e aplicar pomada à base de sulfadiazina de prata.
- (E) irrigar com antisséptico não alcoólico a fim de minimizar o risco de infecção, e cobrir a lesão como medida de alívio da dor.

29. Assinale a opção que apresenta a evolução da lesão vacinal da BCG (vacina contra tuberculose) de forma correta.

- (A) Mácula, cicatriz, pústula e úlcera.
- (B) Úlcera, pústula, cicatriz e mácula.
- (C) Pústula, mácula, úlcera e cicatriz.
- (D) Mácula, pústula, úlcera e cicatriz.

(E) Úlcera, mácula, cicatriz e pústula.

30. Um bebê de nove meses é admitido com diarreia e sinais de desidratação. Qual avaliação é mais importante neste momento, além de monitorar os sinais vitais?

- (A) Obter amostra de fezes para exames.
- (B) Obter amostra de urina para exames.
- (C) Mensurar o peso corporal da criança.
- (D) Inspeccionar fontanela posterior.
- (E) Inspeccionar hipertonia e urina com odor fétido.

31. Um paciente está recebendo sangue total, quando subitamente inicia um quadro de tremor com calafrios e apresenta temperatura corporal de 37,8°C. Qual é a primeira ação que o técnico de enfermagem deve ter?

- (A) Chamar o médico imediatamente.
- (B) Aguardar cinco minutos para verificar novamente a temperatura corporal.
- (C) Administrar a medicação prescrita em caso de febre.
- (D) Puncionar outro acesso venoso e instalar solução salina isotônica.
- (E) Suspender a infusão do sangue imediatamente.

32. As precauções e isolamentos são medidas que abrangem a prevenção da transmissão de doenças. Na unidade de clínica médica está internado um paciente com diarreia por (**Clostridium difficile**). Por tratar-se de doença contagiosa que exige medidas de controle, o enfermeiro deve orientar a sua equipe, que além da lavagem de mãos ele deve utilizar qual(is) precauções?

- (A) Precauções para aerossóis.
- (B) Precauções para gotículas.
- (C) Precauções padrão e precauções de contato.
- (D) Somente Precauções de contato.
- (E) Precauções de gotículas e contato.

33. Um paciente internado na unidade de clínica médica está sendo alimentado por meio de sonda nasoentérica. Durante a administração da dieta, o paciente apresenta êmese e começa a tossir. Qual a ação mais apropriada do (a) técnico de enfermagem (a) neste momento?

- (A) Deixar o paciente confortável, com a cabeceira elevada em 30°.
- (B) Parar a dieta e desobstruir vias aéreas.
- (C) Iniciar ressuscitação cardiopulmonar.
- (D) Parar a dieta e retirar a sonda nasogástrica.
- (E) Chamar o enfermeiro imediatamente.

34. Paciente masculino, 18 anos, procurou a unidade de pronto atendimento apresentando sintomas de febre alta de início rápido, dores intensas nas articulações dos pés, mãos e manchas vermelhas na pele. Foi diagnosticado como caso suspeito de Chikungunya. Em relação a essa doença, assinale a alternativa correta.

- (A) É causada por uma bactéria que é transmitida pela picada do mosquito *Aedes aegypti*.
- (B) O tratamento é específico com uso de poli quimioterapia para Chikungunya mais ácido acetilsalicílico.
- (C) Não se trata de doença de notificação compulsória, pois já é considerada endêmica no Brasil.
- (D) Já foi identificada a transmissão sexual dessa doença.
- (E) Como prevenção, é fundamental implementar ações para eliminação de focos do vetor que transmite a doença.

35. Durante o atendimento a um paciente, a equipe de saúde realizou a seguinte conduta: protegeu a cabeça do paciente por perda súbita da consciência, manteve-o em decúbito dorsal com a cabeça lateralizada e protegida, afrouxou as roupas, principalmente em torno do pescoço, e monitorou os sinais vitais. De acordo com a conduta apresentada, qual é o quadro desse paciente?

- (A) Edema agudo de pulmão.
- (B) Derrame pleural.
- (C) Desmaio.
- (D) Acidente vascular cerebral.
- (E) Epilepsia.

36. Logo após o nascimento, o RN deve respirar de maneira regular e suficiente para manter a Frequência Cardíaca por minuto, acima de:

- (A) 100.
- (B) 90.
- (C) 80.
- (D) 70.
- (E) 85

37. O técnico de enfermagem como membro da equipe de saúde pode ser solicitado, com supervisão do enfermeiro, a monitorar possíveis complicações que possam ocorrer durante a nutrição parenteral. Acerca desse procedimento, assinale o item **correto**.

- (A) O monitoramento clínico e laboratorial da nutrição parenteral é essencial, pois o desuso do trato gastrointestinal em paciente sob uso de nutrição parenteral pode causar septicemia Gram-negativa.
- (B) A administração da nutrição parenteral pode ser realizada em até 48 horas de preparo, independente da forma de armazenamento, em sistema aberto e deve ser realizada por um cateter periférico separado, usando tubo conector em Y.
- (C) Os casos de pacientes com hiperglicemia e em nutrição parenteral, deve-se monitorar o nível de glicose sanguínea a cada 24 horas.
- (D) Durante a infusão da alimentação parenteral, caso for observado que a mesma está atrasada, conforme a prescrição médica, pode-se aumentar a velocidade da bomba de infusão recuperando o atraso no procedimento.
- (E) Na via periférica pode ser recebida soluções hipertônicas de glicose, proteínas, soluções hipoconcentradas e as gordurosas.

38. Patologia hemorrágica da gravidez que se caracteriza por ser imotivada, intermitente e progressiva:

- (A) Mola hidatiforme.
- (B) Placenta de inserção baixa.
- (C) Aborto tardio.
- (D) Prenhez ectópica rota.
- (E) Rotura de vasa prévia.

39. O hemograma é o mais frequente exame laboratorial solicitado atualmente na prática clínica, sendo decisivo para o diagnóstico, acompanhamento e tratamento de diversos distúrbios hematológicos. O anticoagulante de escolha utilizado na coleta é:

- (A) Fluoreto de Sódio.
- (B) Ácido Etilenodiaminotetracético
- (C) Citrato de Sódio.
- (D) Oxalato de Sódio.
- (E) Heparina.

40. O eletrocardiograma (ECG) é o registro gráfico dos estímulos elétricos que se originam durante a atividade cardíaca. Assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) O eletrocardiograma-padrão é composto por 12 derivações, sendo seis periféricas (DI, DII, DIII, aVF, aVL e aVR) e seis precordiais (V1, V2, V3, V4, V5 e V6).
- (B) A onda P corresponde à despolarização dos átrios, é a primeira onda do eletrocardiograma.
- (C) O posicionamento do eletrodo para derivação precordial V4 deve ser: 5^o espaço intercostal E (linha média clavicular).
- (D) O posicionamento do eletrodo para derivação precordial V1 deve ser: 4^o espaço intercostal D (do esterno).
- (E) O posicionamento do eletrodo para derivação precordial V2 deve ser: 5^o espaço intercostal à esquerda, na linha hemiclavicular esquerda.

41. Assinale a alternativa **correta** com relação à Política Nacional de Promoção de Saúde (PNPS):

(A) A PNPS não reconhece a subjetividade das pessoas e dos coletivos no processo de atenção e cuidado em defesa da saúde e da vida.

(B) A PNPS considera a solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito às diversidades, a humanização, a corresponsabilidade, a justiça e a inclusão social como valores fundantes no processo de sua concretização.

(C) A PNPS adota como princípio apenas a equidade e a participação social em suas atividades.

(D) Os valores e princípios na PNPS configuram-se como expressões secundárias de todas as práticas e ações.

(E) Os valores e princípios inseridos na PNPS não são estabelecidos através de portarias do Ministério da Saúde.

42. Com relação as Diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde para a Política Nacional de Promoção de Saúde (PNPS), assinale a alternativa **incorreta**.

(A) O estímulo à cooperação e à articulação intrasetorial e intersetorial para ampliar a atuação sobre determinantes e condicionantes da saúde.

(B) O apoio à formação e à educação permanente em promoção da saúde para ampliar o compromisso e a capacidade crítica e reflexiva dos gestores e trabalhadores de saúde, bem como o incentivo ao aperfeiçoamento de habilidades individuais e coletivas para fortalecer o desenvolvimento humano sustentável.

(C) O estímulo à pesquisa, à produção e à difusão de experiências, conhecimentos e evidências que apoiem a tomada de decisão, a autonomia, o empoderamento coletivo e a construção compartilhada de ações de promoção da saúde.

(D) A incorporação das intervenções de promoção da saúde no modelo de atenção à saúde, especialmente no cotidiano dos serviços de atenção básica em saúde, por meio de ações intersetoriais.

(E) O fomento ao planejamento de ações territorializadas de promoção da saúde com base

no reconhecimento de contextos locais e no respeito às diversidades não favorece a construção de espaços de produção social, ambientes saudáveis e a busca da equidade.

43. Com relação ao Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS), assinale a alternativa **incorreta**:

(A) A posse do Cartão Nacional de Saúde pelo usuário garante o acesso a bases de dados informatizadas que auxiliam o seu atendimento com informações de seu histórico de saúde. O cartão facilita o trabalho de gestores, administradores e profissionais da área de saúde.

(B) Coordenado pelo Ministério da Saúde, esse sistema permite a vinculação do usuário à atenção realizada pelas ações e serviços de saúde, ao profissional e ao estabelecimento de saúde responsável pela sua realização.

(C) Os profissionais de saúde terão acesso de forma ampla a dados de saúde de um cidadão quando necessários para seu atendimento, desde que autorizados.

(D) Apesar da recomendação de sempre andar com o cartão para que seu atendimento seja agilizado e de melhor qualidade, qualquer pessoa será atendida em um serviço de saúde do SUS, independentemente de portar ou não o cartão ou de estar cadastrada no Sistema Cartão.

(E) Não se constituem impedimentos para a realização do atendimento solicitado em qualquer estabelecimento de saúde: a inexistência ou ausência do Cartão Nacional de Saúde e o desconhecimento do número do Cartão Nacional de Saúde pelo usuário do SUS ou estabelecimento de saúde.

44. Com relação aos Indicadores de Saúde analisados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **correta**:

(A) Um indicador consiste em uma medida que reflete uma característica ou aspecto particular, em geral não sujeito a observação direta.

(B) A qualidade de um indicador não depende das propriedades dos componentes utilizados

em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.

(C) O grau de excelência de um indicador de saúde no SUS deve ser definido apenas pela sua confiabilidade.

(D) São atributos de um indicador de saúde no SUS: mensurabilidade (basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir), relevância (responder a prioridades de saúde), e custo-efetividade (os resultados justificam o investimento de tempo e recursos).

(E) Ainda que a obtenção de dados sociais, demográficos e econômicos seja uma especificidade do setor de saúde no SUS, tais dados não são de importância para avaliar a situação de saúde de uma população.

45. Com relação as Doenças de Notificação Compulsória, assinale a alternativa **incorreta** com relação a sua definição:

(A) Notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, na finalidade de adoção de medidas de intervenção pertinentes.

(B) Epidemias e Surtos – são situações que impõe Notificação mediata de todos os eventos de saúde que impliquem risco de disseminação de doenças, com o objetivo de delimitar a área de ocorrência, elucidar o diagnóstico e deflagrar medidas de controle aplicáveis.

(C) São aspectos que devem ser considerados numa notificação compulsória, dentre outros: a simples suspeita da doença ou evento e o sigiloso.

(D) O registro rotineiro de dados sobre saúde, derivados da produção de serviços ou de sistemas de informação específicos, constitui valiosa fonte de informação sobre a ocorrência de doenças e agravos sob vigilância epidemiológica.

(E) A instituição de unidades de saúde sentinela tem sido muito utilizada no Brasil para a vigilância das doenças infecciosas e parasitárias que demandam internamento hospitalar.

46. A luz do art. 16 da LEI 8080/90, assinale a alternativa **incorreta** com relação a afirmação a seguir: “**À direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:**”

(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

(B) Participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente; de saneamento básico; e também nas relativas às condições e aos ambientes de trabalho.

(C) Somente coordenar os sistemas: de redes integradas de assistência de alta complexidade; de rede de laboratórios de saúde pública; de vigilância epidemiológica; e de vigilância sanitária.

(D) Participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana.

(E) Participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador.

47. Com relação a LEI 8142/90 (que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde), assinale a alternativa **correta**:

(A) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) poderão ser alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

(B) O Conselho de Saúde, tem caráter temporário e deliberativo na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.

(C) O Sistema Único de Saúde (SUS) contará somente na esfera federal, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: I - a Conferência de Saúde; e II - o Conselho de Saúde.

(D) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários

segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

(E) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências não poderá ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

48. Com relação aos dizeres do artigo 196 da Constituição Federal, assinale a alternativa **correta**:

(A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

(B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.

(C) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Porém, a participação indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, é permitida em todos os casos.

(D) Ao Sistema Único de Saúde é permitido controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros.

(E) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público sua regulamentação, fiscalização e controle.

49. De acordo com os protocolos de biossegurança na área da saúde, assinale a alternativa **correta**:

(A) O ato de lavar as mãos frequentemente não se caracteriza como a ação mais importante para a prevenção do risco de transmissão de microrganismos para clientes, pacientes e profissionais de saúde.

(B) As mãos devem ser lavadas somente ao início e término do turno de trabalho e ao sair do banheiro.

(C) Caso as luvas sejam rasgadas durante o procedimento, elas deverão ser removidas imediatamente e as mãos rigorosamente lavadas, e novamente enluvadas, antes de completar o procedimento.

(D) As superfícies das bancadas de trabalho são limpas e descontaminadas com hipoclorito a 2% ou álcool a 96%, antes e após os trabalhos e sempre após algum respingo ou derramamento, sobretudo no caso de material biológico potencialmente contaminado e substâncias químicas.

(E) Profissionais com lesões nas mãos podem realizar suas funções normalmente sem luvas, cuidar de clientes e também manipular instrumentos e aparelhos potencialmente contaminados.

50. Segundo a **ANVISA** as áreas hospitalares são classificadas em críticas, semicríticas e não críticas. Assinale a alternativa correta em relação a **área semicrítica**:

(A) Área na qual existe um risco maior de desenvolvimento de infecções relacionadas à assistência, seja pela execução de processos envolvendo artigos críticos ou material biológico, pela realização de procedimentos invasivos ou pela presença de pacientes com suscetibilidade aumentada aos agentes infecciosos ou portadores de patógenos de importância epidemiológica.

(B) Área na qual o risco de desenvolvimento de infecções relacionadas à assistência é mínimo ou inexistente seja pela não realização de atividades assistenciais, ou pela ausência de processos envolvendo artigos críticos e semicríticos, exceto quando devidamente embalados e protegidos.

(C) Área de moderado a baixo risco para infecções relacionadas à assistência seja pela execução de processos envolvendo artigos semicríticos, ou pela realização de atividades assistenciais não invasivas em pacientes não críticos e que não apresentam infecção ou

colonização por patógenos de importância epidemiológica.

(D) Área destinada para recepção, separação e lavagem de produtos para saúde, e que apresenta pouca colonização por patógenos de importância epidemiológica.

(E) Área na qual existe risco moderado de desenvolvimento de infecções, principalmente as relacionadas aos procedimentos invasivos executado em pacientes críticos, sendo de suma importância epidemiológica.

